

Ampacoll® Fenax

Fensteranschlussband



- > Extreme Klebekraft
- > Vollflächig klebend
- > Feuchtevariabel
- > Ein und dasselbe Band für innen und aussen – Forderung «innen dichter als aussen» ist erfüllt
- > Liner mit Fingerlift
- > Sicher verputzbar

Technische Daten		Wert	Norm
s _d -Wert		1,5 – 16,5m	
Kleberauftrag		300g/m ²	
Verarbeitungstemperatur		–5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit		–40 °C bis +100 °C	
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)	
Reissfestigkeit	längs	220 N/5cm	EN 12311-2 / A
	quer	280 N/5cm	
Reissdehnung	längs	100%	EN 12311-2 / A
	quer	140%	

Einsatzbereich: dichter Anschluss von Türen und Fenstern im Massiv-, Holz- und Metallbau **nach** der Montage.



Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1: 2007 - Abschnitt 5
18-002878-PR03
(PB-E03-020310-de)



*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442092053	Ampacoll® Fenax 15/60	25 m × 75 mm Linerteilung: 15 mm, 60 mm	8 Rollen = 200 lfm	60 Kartons
7640442092091	Ampacoll® Fenax 75	25 m × 75 mm	8 Rollen = 200 lfm	60 Kartons
7640115537362	Ampacoll® Fenax 15/85	25 m × 100 mm Linerteilung: 15 mm, 85 mm	4 Rollen = 100 lfm	84 Kartons
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60	25 m × 100 mm Linerteilung: 40 mm, 60 mm	4 Rollen = 100 lfm	84 Kartons
7640442092060	Ampacoll® Fenax 15/135	25 m × 150 mm Linerteilung: 15 mm, 135 mm	4 Rollen = 100 lfm	60 Kartons
7640442091469	Ampacoll® Fenax 15/185	25 m × 200 mm Linerteilung: 15 mm, 185 mm	2 Rollen = 50 lfm	84 Kartons



 Beachten Sie unsere Einbauanleitung zu unseren Fensterprodukten.

 Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix

 Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschacherberg, 01.2026

8005EU/DX.YY(AR)0126

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 0471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz

